



BaBylissPRO

R A P I D O TM 



**FERRARI DESIGNED ENGINE
MOTEUR CONÇU PAR FERRARI**

Made in Italy/Fabriqu  en Italie



ENGLISH

BaBylissPRO Rapido™ PROFESSIONAL ULTRA-LIGHTWEIGHT DRYER FERRARI DESIGNED ENGINE

BABF7000C – BaBylissPRO Rapido™
Dryer 125V

FEATURES

- Fully balanced, ergonomic design
- Ferrari designed engine with MaxLife® PRO brushless technology (1)
- Powerful 1875 watts
- Long life, up to 5,000 hours
- Air speed: 90km/hr
- Airflow: 1,500 liter/min
- Central ion generator (2)
- 6 speed and temperature settings (3)
- Cold shot button (4)
- 3 ultra-thin nozzles (5)
- Removable rear filter (6)
- 2.8m/9-ft. tangle-free power cord (7)
- Hang ring (8)
- Lightweight

MAXLIFE® PRO TECHNOLOGY

The BaBylissPRO Rapido™ dryer is equipped with a Ferrari designed engine, featuring MaxLife® PRO brushless technology. Conventional styling-tool motors require

carbon brushes to operate. Friction eventually wears them down and the motor fails. MaxLife® PRO technology eliminates the brushes, producing a lighter-weight motor that lasts longer – up to 5,000 hours. Rare-earth magnets create an efficient and long-lasting power source within the engine. Sealed ball bearings reduce vibration and help extend the life of the engine.


DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair. Rinse thoroughly. Towel-blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with a styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid over-drying and possible damage to hair or skin, do not concentrate heat on one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
4. When using the dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with cooler air.
5. This dryer includes concentrator attachments. Use the attachments when you need drying power in a small area (such as a curl or a wave), or when you want to relax curly hair.

WARNING

This professional dryer is equipped with a cold air setting, as well as a cold shot button. Do **NOT** use dryer with the air inlet against hair, or damage will be caused to internal parts.

Never block the air openings of the appliance. Keep the filter intake free of buildup from lint, hair and other debris by cleaning regularly. Allowing the filter to become blocked will decrease performance, shorten the life of the dryer, and risk voiding the warranty.



NEGATIVE ION GENERATOR

The BaBylissPRO Rapido™ hair dryer has a central, negative ion generator that generates an exceptional volume of millions of ions per cm³. Hair is naturally positively charged; this positive charge is increased during drying and generates static electricity, which causes the scales of the hair to move away from each other. The surface of hair thus becomes rough and takes on a lifeless appearance. The negative ions generated by this hair dryer will neutralize the positive charge and, in this way, remove any static electricity in the hair. Hair is shiny and easy to style. It has been proven that ionic technology acts as a catalyst for hair products.

LIGHTWEIGHT AND ERGONOMIC

The BaBylissPRO Rapido™ hair dryer has an ergonomic handle that makes it very comfortable to use. Its light weight and ideal balance make it perfect for the salon.

CONCENTRATOR NOZZLES

The BaBylissPRO Rapido™ hair dryer comes with 3 different concentrator nozzles:

- one straight, narrow 60mm nozzle that is perfect for straightening because it lets you achieve the required tension on the hair;
- one beveled, large 70mm nozzle for smoother blow-drying; it is slightly diagonal in shape, hugging the shape of the brush perfectly;
- one beveled, extra-wide 90mm nozzle for optimal, controlled air pressure.

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC. This dryer is not dual voltage.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a

qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. The dryer must be kept clean for proper operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, turn the dryer off, unplug the cord, and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure air vents are clean, by following the steps below.

1. Remove intake filter from back of dryer by twisting counterclockwise.
2. Reach through opening, and press the mesh screen to release it from the filter (Fig. 1).
3. Visually inspect the filter to make sure no hair is caught (Fig. 2). Rinse the mesh screen **ONLY** under running water to clear any debris. Repeat as needed, or use a stiff bristle brush for any difficult buildup.
4. Make sure the mesh screen is free from any debris and completely dry. Place screen into bottom part of removable intake filter (Fig. 3).
5. Press with your finger around the

edge of the screen to lock mesh screen in place (Fig. 4).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to place of purchase or to an authorized BaBylissPRO service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – IMPORTANT

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to

hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

LIMITED FOUR YEAR WARRANTY

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within FOUR YEARS from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

1. Your dated sales slip;
2. A precise description of the defect;
3. Your complete return address and daytime phone number; and,
4. A \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway

Woodbridge, Ontario L4H 0L2

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO RESIDENTS OF CANADA. PRODUCTS SHIPPED FROM OUTSIDE OF CANADA WILL NOT BE PROCESSED AND WILL NOT BE RETURNED TO SENDER.



For questions regarding this product, you may call Dannyco Professional's Service Centre at: 1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

SERVICE CENTER

Dannyco Service Center
100 Conair Parkway Woodbridge
Ontario L4H 0L2

©2015 Babyliss S.A.R.L.
15PI015870

IB-13811



FRANÇAIS

BaBylissPRO Rapido™

SÉCHOIR PROFESSIONNEL ULTRALÉGER MOTEUR CONÇU PAR FERRARI

BABF7000C – Séchoir de 125V
BaBylissPRO Rapido™

CARACTÉRISTIQUES

- Forme ergonomique et équilibrée
- Moteur sans balais MaxLife® PRO, conçu par Ferrari (1)
- Puissance de 1875 watts
- Durée de vie jusqu'à 5 000 heures
- Débit d'air : 90 km/h
- Pression d'air : 1500 litres/minute (90 m³/h)
- Générateur d'ions intégré (2)
- 6 réglages de température/vitesse (3)
- Bouton d'air froid (4)
- 3 concentrateurs d'air ultra-étroits (5)
- Filtre amovible (6)
- Cordon anti-torsion de 2.75 m (7)
- Anneau d'accrochage (8)
- Léger

TECHNOLOGIE MAXLIFE® PRO

Le séchoir BaBylissPRO Rapido™ est équipé du moteur sans balais MaxLife® PRO, conçu par Ferrari. Les moteurs conventionnels sont dotés de balais en carbone qui provoquent des frictions et s'usent au fur et à mesure des utilisations. Une fois les balais usés, le moteur s'arrête de fonctionner. La technologie MaxLife® PRO

élimine les balais, résultant en un moteur plus léger qui dure plus longtemps – jusqu'à 5 000 heures. Des aimants aux terres rares créent un champ électrique efficace, puissant et durable au sein du moteur. Des roulements à billes scellés réduisent les vibrations et aident à accroître la durée de vie du moteur.

RUDIMENTS DU SÉCHAGE

1. Laver et revitaliser les cheveux. Rincer abondamment. Essorer les cheveux à la serviette. Diviser les cheveux en sections uniformes. Sécher chaque section à l'aide du séchoir et d'une brosse. Déplacer le séchoir lentement et régulièrement des racines jusqu'aux pointes, en dirigeant l'air chaud vers les cheveux, pas le cuir chevelu.
2. Assurez-vous que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des cheveux durant le séchage.
3. Pour éviter d'abîmer les cheveux, ne pas diriger la chaleur sur un point fixe pendant une période prolongée. déplacez le sèche-cheveux constamment.
4. Lorsque vous utilisez le séchoir pour boucler ou onduler les cheveux, séchez les cheveux presque complètement en utilisant un réglage de température chaud, et terminez le séchage en utilisant de l'air froid.
5. Ce sèche-cheveux inclut plusieurs concentrateurs d'air. Utilisez les concentrateurs lorsque vous avez besoin d'une certaine puissance de séchage sur une petite zone, comme une boucle ou une ondulation, ou lorsque vous désirez lisser les cheveux.

AVERTISSEMENT

Ce séchoir professionnel est équipé d'un réglage de température «air froid», et d'un bouton d'air froid. Garder les cheveux éloignés des entrées d'air pendant l'utilisation ; tout contact risquerait d'endommager les composants internes de l'appareil.

Ne jamais obstruer les entrées d'air de l'appareil. Nettoyer le filtre régulièrement afin de vous assurer que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres débris. Le non-respect de ces instructions risque de nuire au bon fonctionnement de l'appareil, réduire sa durée de vie et annuler la garantie.



GÉNÉRATEUR D'IONS NÉGATIFS

Le séchoir BaBylissPRO Rapido™ est équipé d'un générateur d'ions négatifs intégré générant un volume d'ions exceptionnel de plusieurs millions/cm³. Pendant le séchage, la charge naturellement positive des cheveux augmente, ce qui produit de l'électricité statique et ouvre les écailles des cheveux. La cuticule devient rêche et les cheveux ternes. Les ions négatifs neutralisent la charge positive, éliminant l'électricité statique et Les cheveux sont brillants et faciles à coiffer. La technologie ionique améliore

également l'efficacité des produits coiffants.

LÉGÈRE ET ERGONOMIQUE

Le séchoir BaBylissPRO Rapido™ est doté d'une poignée ergonomique, pour un maximum de confort. Sa légèreté et son parfait équilibre facilitent le coiffage.

CONCENTRATEURS D'AIR

Le séchoir BaBylissPRO Rapido™ inclut 3 concentrateurs d'air :

- un concentrateur droit de 60 mm, idéal pour lisser les cheveux.
- un concentrateur biseauté de 70 mm, parfait pour le séchage à la brosse car il épouse parfaitement le contour.
- un concentrateur biseauté de 90 mm permettant de contrôler le débit d'air avec précision.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel. Brancher l'appareil sur courant alternatif (60 Hz) uniquement. de 110V à 125V uniquement. Cet appareil n'est pas bitension.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insèrera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter

un électricien. Ne jamais essayer de contrer cette mesure de sécurité.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Afin qu'il fonctionne de façon optimale, vous devez le maintenir propre. Lorsque vous devez nettoyer l'appareil, débranchez-le, laissez-le refroidir et nettoyez la poussière et les résidus qui se trouvent dans les entrées d'air à l'aide d'une petite brosse ou de l'accessoire de votre aspirateur. Essayez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un linge légèrement humide.

Le moteur surchauffera si les entrées d'air de l'appareil sont obstruées ou bloquées. Si cela se produisait, un dispositif de sécurité automatique éteindrait l'appareil ou couperait la chaleur pour éviter des dommages ou des blessures. Si votre appareil s'éteint ou arrête de produire de la chaleur, éteignez-le, débranchez-le et laissez-le refroidir de 10 à 15 minutes avant de le remettre en marche. Assurez-vous que le filtre est propre, en suivant les instructions suivantes :

1. Tourner le filtre dans les sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
2. Passer les doigts au travers du filtre et faire pression sur la maille pour

la libérer (Fig. 1).

3. Examiner le filtre pour s'assurer que des cheveux n'y sont pas attrapés (Fig. 2). Rincer la maille **UNIQUEMENT**, sous l'eau du robinet, pour éliminer les saletés. Répéter au besoin, ou utiliser une brosse dure pour éliminer les résidus tenaces.
4. Vérifier que la maille est bien propre et sèche avant de la remettre en place. Placer la maille dans le fond du filtre amovible (Fig. 3).
5. Presser autour de la maille du bout du doigt pour fixer (Fig. 4).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne **JAMAIS** tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne l'enroulez jamais autour de l'appareil. Des dommages au point de flexion peuvent causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. **Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé ou que l'appareil s'arrête ou**

fonctionne de façon intermittente.

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, rappez l'appareil au magasin où vous l'avez acheté ou à un service après-vente Babyliss Pro autorisé uniquement. Ne pas essayer de le réparer.

RANGEMENT – IMPORTANT

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le et gardez-le dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. **N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.** Laissez-le pendre ou reposez librement en vous assurant que le point de flexion avec l'appareil est bien droit.

GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE ANS

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur DE QUATRES

ANS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat. Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :

1. de votre reçu de caisse daté;
2. d'une description précise du problème;
3. de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
4. d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT. : Centre De Service Dannyco Professionnel

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannyco Professionnel au:

1-800-363-0707 ou écrivez à customerservice@dannyco.com.

SERVICE APRÈS-VENTE

Dannyco Service Center
100 Conair Parkway Woodbridge
Ontario L4H 0L2

©2015 BabyliSS S.A.R.L.
15PI015870

IB-13811

***BaByliss*PRO®**

©2015 Babyliss S.A.R.L.
BABF7000C 15PI015870