Dédiée à la beauté dès qu'elle est créée.



Une division de Kwickway Products Corp.





Dédiée à la beauté dès qu'elle est créée.



- Bandes pré-coupées de 8 x 3,75 po (20,3 x 9,5 cm) et de 12 x 3,75 po (30,5 x 9,5 cm), disponibles en 4 couleurs
- Rouleau de 445 pi (135 m) pour réaliser des longueurs sur mesure, disponible en 4 couleurs
- Feuilles Balayage de 10 x 5 po (25,4 x 12,7 cm) et 12 x 5 po (30,5 x 12,7 cm), disponibles en argent et blanc
- Les bandes peuvent être coupées en angle pour convenir aux séparations tout en maintenant leur structure

ARGENT BLANC BLEU OR

Avantages des feuilles thermiques:

- 25% plus léger que l'aluminium
- Temps de traitement plus rapide
- Résultat plus uniforme de la racine aux pointes
- Application rapide et facile
- Conservent la chaleur
- Retiennent la température désirée
- Conservent une chaleur constante pour le temps de la pose de couleur tout en demeurant fraîches au contact pour un confort ultime
- Empêchent 95% des vapeurs d'ammoniaque et de peroxyde d'entrer dans l'air du salon

Instructions étape par étape:



Les feuilles Kwickway peuvent être précoupées selon la longueur des cheveux. Placez les feuilles sous la section à colorer, le plus près possible du cuir chevelu.



Appliquez la couleur ou le décolorant de façon uniforme sur toute la longueur des cheveux. Appliquez en petites quantités pour éviter l'écoulement.



Pliez ou chevauchez avec une deuxième feuille. Appliquez une légère pression. Il n'est pas nécessaire de plier les côtés vers l'intérieur.



Lorsque vous vérifiez les résultats, soulevez un coin, et la feuille Kwickway se refermera hermétiquement lorsque vous la fermez.